

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
центр развития ребенка –  
детский сад № 36 города Кузнецка  
442530, Пензенская область, город Кузнецк  
улица Калинина, дом 194  
тел.: (84157) 3-18-91  
e: mail: [MDOUDS36Kuzneck@mail.ru](mailto:MDOUDS36Kuzneck@mail.ru)  
ИНН/КПП 5803013768/580301001  
ОГРН 1045800603309 БИК 045655001  
л/сч 974021833 Отделение Пенза г.Пенза  
р/с 40701810456551000283

Начальнику территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Пензенской области  
К.Ф.Салихову  
заведующего  
МБДОУ ЦРР-ДС № 36 г. Кузнецка  
Л.Я.Никитиной

от 30.11.2018 № 45  
на № б/н от 16.11.2018

Рассмотрев предписание № 418 от 16.11.2018 должностного лица органа государственного контроля (надзора) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровья людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сообщаем следующее.

Выявленные нарушения санитарного законодательства, а также условий создающих грозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка – детском саду № 36 города Кузнецка (юридический адрес: Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Калинина, 194) устранены, а именно:

- 1) В личные медицинские книжки работников МБДОУ ЦРР-ДС № 36 г. Кузнецка внесены сведения о прохождении профессиональной подготовки и аттестации, в соответствии п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- 2) Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, в соответствии с п.7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- 3) Контроль температурного режима в холодильном оборудовании для хранения суточных проб соблюдается, результаты заносятся в журнал учета температурного режима холодильного оборудования в соответствии с п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-



